



Firenze, lì 30 dicembre 2021

Alla c.a. dei Direttori Generali
delle Aziende sanitarie Toscane
ed enti del SSR

Oggetto: Note esplicative riguardanti la prescrizione dei test a seguito dell'ordinanza Presidente Giunta Regione Toscana n. 66 del 28-12-2021

Con l'Ordinanza Presidente Giunta Regione Toscana n. 66 del 28-12-2021 vengono date le seguenti indicazioni, valide a partire dal 29 Dicembre 2021:

1) I test vanno distinti in due categorie:

- test che vengono prescritti dal medico e registrati sui sistemi informativi regionali

Sono dei seguenti tipi:

- MOLECOLARE: possono essere somministrati ai soggetti sintomatici, ai soggetti a fine isolamento, ai positivi al test autosomministrato. Vengono erogati ai drive through e in altre strutture delle Aziende sanitarie
- ANTIGENICO DI LABORATORIO (3° generazione): come sopra
- ANTIGENICO RAPIDO (a lettura immediata) possono essere somministrati a soggetti asintomatici:
 - fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici da almeno 3 giorni);
 - fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo (se asintomatici da almeno 3 giorni);
 - ai contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili
 - soggetti con test autosomministrato negativo
 - ai soggetti a fine quarantena

Questi test vengono somministrati dagli erogatori autorizzati: Aziende Sanitarie, farmacie convenzionate, MMG/PdF e successivamente ad appositi accordi anche AA.VV., Privato accreditato. Poiché gli erogatori registrano l'esito, questi test sono

validi ai fini dell'apertura e della chiusura dei provvedimenti di sanità pubblica da parte del Dipartimento di Prevenzione. Non hanno quindi necessità di essere confermati, anche se di tipo antigenico rapido.

Per una maggior facilità interpretativa, si rimanda alla TAB. 1 in coda

- Test autosomministrati: poiché non viene registrato l'esito del test, non hanno alcun valore ai fini di sanità pubblica e devono quindi essere confermati da una struttura autorizzata, come descritto al punto precedente.
- 2) Presso le farmacie convenzionate, e successivamente ad appositi accordi, presso gli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e della Croce rossa o il privato accreditato possono accedere, muniti di prescrizione medica e prenotazione, anche su indicazione del MMG/PdF, unicamente i soggetti asintomatici:
- per fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici da almeno 3 giorni)
 - per fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo (se asintomatici da almeno 3 giorni)
 - contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili
 - oggetti con test autosomministrato negativo
 - per fine quarantena
- 3) I soggetti in quarantena/autosorveglianza vengono sottoposti a test solo per la chiusura della quarantena/autosorveglianza stessa. Non è indicato eseguire un tampone per l'apertura della quarantena/autosorveglianza. Solo in caso di particolari esigenze cliniche, su valutazione complessiva del medico, potrà essere prescritto un tampone.
- 4) Le farmacie, gli MMG/PdF, e, successivamente ad appositi accordi, presso gli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e della Croce rossa, e il privato accreditato devono inserire gli esiti nel sistema informativo regionale in tempo reale i test antigenici rapidi (sia positivo che negativo).
- 5) Le indicazioni di fine quarantena dei contatti prevedono un test antigenico negativo; per il fine isolamento l'ordinanza prevede un test molecolare o antigenico di laboratorio di terza generazione con esito negativo o in caso di fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici da almeno 3 giorni), anche un test antigenico rapido negativo.

Cordiali saluti,

Il Direttore
Federico Gelli

TAB. 1 Codici, destinatari, percorso

CODICE PRESTAZIONE	DESTINATARI	PERCORSO
8838 – MOLECOLARE	<ul style="list-style-type: none"> - SINTOMATICI - FINE ISOLAMENTO - POSITIVO AL TEST AUTOSOMMINISTRATO - contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili su valutazione medica 	<p>PRESCRIZIONE E PRENOTAZIONE</p>
8845 – ANTIGENICO DI LABORATORIO (3° generazione)		
8848 - ANTIGENE RAPIDO (TAMPONE NASOFARINGEO)	<p>ASINTOMATICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che non hanno riscontrato una positività a test autosomministrato - che sono a fine quarantena - fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici da almeno 3 giorni) - fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo (se asintomatici da almeno 3 giorni) - contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili su valutazione medica 	
8849 - ANTIGENE RAPIDO (TAMPONE NASALE)		